

PARC MACHINES Mise à jour 16/09/2019

NUANCES MATIÈRES TRAVAILLÉES

- o Acier inoxydable 304L / 1.4306 / X2CrNi19-11
- Acier inoxydable 316L / 1.4404 / X2CrNiMO17-12-2
- Aluminium
- o Titane Grade 2

TRAVAIL DU TUBE

0	1 scie à ruban à avance automatique, capacité 300 x 260 / Ø260	KASTO
0	2 scies à ruban semi-automatique, capacité 310 x 130 / Ø230	FMB_TYRO
0	3 tronçonneuses à disque, Ø350 / Ø300	TYRO
0	2 grugeuses de tubes universelles, Ø76 x 100	ALMI
0	1 banc de cintrage par enroulement, Ø42.4 x 6000, 3 axes CN	MACRI
0	1 banc de cintrage par enroulement, Ø42 x 3250, 2 axes dont 1 CN	BONAMY
0	2 rouleuses à 3 galets, capacité tube Ø60	TAURING _ ZOPF
0	1 banc de cintrage, capacité tube Ø 48	CBC
0	1 banc de cintrage par enroulement, Ø48 x 6000, 9 axes CN	BLM

SERRURERIE

0	1 cisaille guillotine 90T, 3000 x 12 CN	SAGITA
0	1 poinçonneuse 3 têtes, 80T, Ø40 x 12, 2 axes CN	GEKA
0	1 poinçonneuse verticale 100T, Ø50 x 15	GEKA
0	1 poinçonneuse verticale, 30T, Ø20 x 10	SEG
0	1 presse plieuse 100T x 3000 CN	BEYELER
0	1 presse plieuse 100T x 2500	LVD
0	1 presse hydraulique horizontale, 10T course 350	ENERPAC
0	1 rouleuse de tôle manuelle, 1100 x 3mm	NAGEOTTE
0	1 rouleuse de tôle manuelle, 1000 x 2mm	NAGEOTTE
0	1 presse hydraulique horizontale	HYDROIL
0	2 coudeuses, Ø 2 à 12	ARNIO
0	1 potence + palan de 250 kg	SODISTAL _ GIS

MÉCANIQUE GENERALE

0	1 fraiseuse universelle, maxi 1500 x 350					CME-SAL
0	2 tours semi-auto (à visu + sans-visu), maxi &)350 x 150	0 entre pointe	es	/	AMC _ HB575
0	6 perceuses à colonne, maxi Ø45	SERM	SERRMAC	MAPE	SIDAMO	CINCINATTI

SOUDURE

o 13 postes de soudure TIG		SAF _ MILLER _ COMMERCY _ ELECT	REX
o 1 poste de soudure semi-a	utomatique	ELECT	REX
 1 poste oxyacétylénique 		LE LORF	RAIN
 1 poste de découpe plasma 	a		SAF

POLISSAGE / TRAITEMENT DE SURFACE INOX

0	1 tonneau à ébavurer	ROSLEF
0	1 unité de ponçage pour tubes Ø5 – Ø200	GRIT
0	5 tourets de brossage, roue à lamelles Ø 350	ACETI _ J.M
0	2 unités de brossage, 3 bandes largeur 75	PROMAP_ACET
0	4 tourets de polissage	POLYECLAT
0	1 table de polissage orbitale 1500 x 700	VELA-VEE
0	Divers outillages portatifs de reprises et finitions	

1 chaîne de traitement 12 cuves en ligne, 4000 x 1500 x 1000

- o 3 bains de décapage + 2 bains de rinçage
- o 1 bain de brillantage électrolytique + 2 bains de rinçage
- o 1 bain de passivation + 3 bains de rinçage
- o 1 pont double + palan de 500 kg

STHAL